

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»)  
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае  
в Георгиевском районе»

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и  
эпидемиологии в Ставропольском крае в Георгиевском районе

Юридический адрес: 355008, Ставропольский край, г Ставрополь, пер Фадеева, д. 4, тел.: +7 (8652) 94-65-54  
e-mail: egie@26.rospotrebnadzor.ru  
ОГРН 1052600297395 ИНН 2636045473

Адреса мест осуществления деятельности: 357300, Ставропольский край, Кировский р-н, Новопавловск г, Ленинская ул, дом 42,  
тел.: 8(87938) 5-12-05, e-mail: kirov@fbuz26.ru; 357850, Ставропольский край, Курский, Курская ст-ца, Комсомольский пер, дом 8,  
тел.: 8(87964) 6-34-65, e-mail: kursk@fbuz26.ru; 357910, Ставропольский край, Советский р-н, Зеленокумск г, Ленина пл, дом 15,  
тел.: 8(86552) 6-51-74, e-mail: sovet@fbuz26.ru; 357821, Ставропольский край, Георгиевск г, Лесная ул, дом 9, тел.: 8(87951)6-72-39,  
e-mail: georg@fbuz26.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.510436



УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ, заместитель главного врача

Э.О. Лутновская  
11.04.2025

## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 26-20-27/04652-25 от 11.04.2025

1. Заказчик: Межрайонный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю №3 (ИНН 2636045466 ОГРН 1052600297606)

2. Юридический адрес: 355008, Ставропольский край, город Ставрополь, Ставрополь г, Фадеева пер, дом 4  
Фактический адрес: 357820, Ставропольский край, Георгиевский р-н, Георгиевск, Лесная, дом 9

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая (распределительная сеть)

4. Место отбора: МБОУ СОШ № 1 ИМ. А.К. ПРОСОЕДОВА Г. ГЕОРГИЕВСКА, водопроводный кран буфета,  
Ставропольский край, м.о. Георгиевский, г. Георгиевск, ул. Пушкина, д. 25

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА КИРИЛЛОВИЧА ПРОСОЕДОВА ГОРОДА  
ГЕОРГИЕВСКА"

Юридический адрес: 357820, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ Г ГЕОРГИЕВСК, УЛ ПУШКИНА Д. 25

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 09.04.2025 11:10 - 11:10

Ф.И.О., должность: Нарыжная Галина Николаевна помощник врача по общей гигиене Филиал федерального  
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в  
Георгиевском районе»

При отборе присутствовал(-и): Дубовый А. С. зам. директора по АХР МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 ИМЕНИ  
АЛЕКСАНДРА КИРИЛЛОВИЧА ПРОСОЕДОВА ГОРОДА ГЕОРГИЕВСКА"

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 09.04.2025 12:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для  
микробиологического анализа (Переиздание), ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб  
на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах

6. Цель исследований, основание: Профилактический визит, Поручение №2.1-173(ГДиП) от 26 марта 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

88795168511 Акт отбора №832 от 9 апреля 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 26-20-27/04652-СГЛ.БЛ-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину;

ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений цветности питьевых, природных и сточных вод фотометрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):


№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Измерители параметров микроклимата, Метеоскоп-М	395619
2	Спектрофотометры, ПЭ-5400ВИ	54ВИ1596
3	Термометры технические стеклянные, ТТЖ	65
4	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	011902067
5	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М-2	4641
6	Центрифуга лабораторная клиническая, ОПН-3	7173

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 357821, Ставропольский край, Георгиевск г, Лесная ул, дом 9 Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 09.04.2025 12:53 дата начала испытаний 09.04.2025 15:50, дата окончания испытаний 10.04.2025 11:17					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1*	Не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года)
4	Цветность	градус	2,2±0,9*	Не более 20	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
Дополнительная информация: * для расчета результата анализа использовались среднее арифметическое значение результатов двух параллельных определений.					
Место осуществления деятельности: 357821, Ставропольский край, Георгиевск г, Лесная ул, дом 9 Бактериологическая лаборатория Образец поступил 09.04.2025 12:50 дата начала испытаний 09.04.2025 13:00, дата окончания испытаний 11.04.2025 13:32					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 пп.7.1-7.4
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 пп.6.1-6.3
3	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	КОЕ/см <sup>3</sup>	11,0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 пп.5.1-5.3

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Г.Н. Нарыжная, помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 26-20-27/04652-25 от 11.04.2025

стр. 2 из 2

Протокол испытаний № 26-20-27/04652-25 от 11.04.2025  
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания  
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»)  
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»  
в Георгиевском районе»

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Георгиевском районе

Юридический адрес: 355008, Ставропольский край, г. Ставрополь, пер. Фадеева, д. 4, тел.: +7 (8652) 94-65-54  
e-mail: cgie@26.ruspotrebnadzor.ru  
ОГРН 1052600297595 ИНН 2636045473

Адреса мест осуществления деятельности: 357300, Ставропольский край, Кировский р-н, Новопавловск г, Ленинская ул, дом 42, тел.: 8 (87938) 5-12-05, e-mail: kirov@fbuz26.ru; 357850, Ставропольский край, Курский, Курская ст-ца, Комсомольский пер, дом 8, тел.: 8(87964) 6-34-65, e-mail: kursk@fbuz26.ru; 357910, Ставропольский край, Советский р-н, Зеленокумск г, Ленина пл, дом 15, тел.: 8(86552) 6-51-74, e-mail: sovet@fbuz26.ru; 357821, Ставропольский край, Георгиевск г, Лесная ул, дом 9, тел.: 8(87951)6-72-39, e-mail: georg@fbuz26.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.510436



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, заместитель главного  
врача

Э.О. Лутновская

11.04.2025

### ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 26-20-27/04707-25 от 11.04.2025

1. Заказчик: Межрайонный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю №3 (ИНН 2636045466 ОГРН 1052600297606)

2. Юридический адрес: 355008, Ставропольский край, город Ставрополь, Ставрополь г, Фадеева пер, дом 4  
Фактический адрес: 357820, Ставропольский край, Георгиевский р-н, Георгиевск, Лесная, дом 9

3. Наименование образца испытаний, описание: дезинфицирующее средство ОКА-ТАБ, дата изготовления: 14.11.2023; срок годности: 10 лет; размер партии: 3\*300 табл; упаковка: в упаковке, защищающей от света; условия хранения: в соответствии с НД

4. Изготовитель: ООО "ЗАВОД ОРГСИНТЕЗ ОКА"

Юридический адрес: Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ, УЛ ПЯТНИЦКАЯ, Д. 2/38, СТР. 3, ЭТАЖ 2 ПОМЕЩ./КОМ. II/4

Фактический адрес: Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Пятницкая, д. 2/38, стр. 3 предприятие по производству хим веществ

Страна: Российская Федерация

5. Место отбора: МБОУ СОШ № 1 ИМ. А.К. ПРОСОЕДОВА Г. ГЕОРГИЕВСКА, помещение для хранения дезинфицирующих средств, Ставропольский край, м.р. Георгиевский, г. Георгиевск, ул. Пушкина, д. 25  
Сведения о контролируемом лице:

Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА КИРИЛЛОВИЧА ПРОСОЕДОВА ГОРОДА ГЕОРГИЕВСКА"

Юридический адрес: 357820, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ Г ГЕОРГИЕВСК, УЛ ПУШКИНА Д. 25

6. Условия отбора:

Дата отбора: 09.04.2025

Ф.И.О., должность: Яковлюк Т.А. главный специалист-эксперт Межрайонного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю № 3

При отборе присутствовал(-и): Казадаева Н. И. директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.04.2025 08:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 4.2.2643-10

7. Цель исследований, основание: Профилактический визит, Поручение №2.1-173(ГДиП) от 26 марта 2025 г.

8. Дополнительные сведения:

Проба №26-20-27/04707-25 - 09.04.2025,

88795168526 Протокол отбора №1 от 09.04.2025 Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п.1-7 и п.9), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:

Инструкция по применению дезинфицирующего средства Инструкция по применению дезинфицирующего средства

10. Код образца (пробы): 26-20-27/04707-СГЛ-25

11. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ Р 57001-2016 Дезинфектология и дезинфекционная деятельность. Химические дезинфицирующие средства и антисептики. Метод определения содержания активного хлора

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы лабораторные электронные, Adventurer Pro	8727336895

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

#### 14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 357821, Ставропольский край, Георгиевск г, Лесная ул, дом 9 Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 09.04.2025 08:33 дата начала испытаний 09.04.2025 08:50, дата окончания испытаний 10.04.2025 11:17					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	Массовая доля активного хлора	%	50,1±0,14	Не нормируется	ГОСТ Р 57001-2016

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Г.Н. Нарыжная, помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 26-20-27/04707-25 от 11.04.2025