

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 1

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4
Тел/факс: (8652) 94-68-54
Е-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная, дом 9

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»
Орган инспекции



УТВЕРЖДАЮ

**Заместитель
руководителя органа
инспекции**

С.В. Донской
« 28 » 2025 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

28 апреля 2025 г.

№ 3-79

Основание для проведения инспекции: заявление от 16.04.2025г. № 108

Дата проведения инспекции: с 16.04.2025 по 28 04.2025

Заявитель: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА
КИРИЛЛОВИЧА ПРОСОЕДОВА ГОРОДА ГЕОРГИЕВСКА" (МБОУ СОШ № 1 ИМ. А.К.
ПРОСОЕДОВА Г. ГЕОРГИЕВСКА)

ИНН 2625010415

ОГРН 1022601169568

Юридический адрес: 357820, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Пушкина, д. 25

Фактический адрес: 357820, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Пушкина, д. 25

Объект инспекции: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 2

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4
Тел/факс: (8652) 94-68-54
E-mail: cgie@26.rosпотrebnadzor.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная, дом 9

На объекте на объекте: лагерь с дневным пребыванием детей «Юнга» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 имени Александра Кирилловича Просоедова города Георгиевска».

по адресу: 357820 Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Пушкина, 25

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Перечень рассмотренных документов:

- заявление от 16.04.2025г. № 108;
- копия санитарно - эпидемиологического заключения от 23.12.2024г. №26.01.04.000.М.001714.12.24 на образовательную деятельность, выданного Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю;
- копия устава;
- выписки из ЕГРН на нежилое здание школы и земельный участок от 29.05.2024;
- копия контракта от 25.12.2024 №73 с ГУП СК Крайтеплоэнерго;
- копия технического плана здания с экспликацией помещений;
- копия приказа учреждения «О работе по оздоровлению, отдыху и занятости детей и подростков школы в летний период» от 12.03.2025г. № 76;
- штатное расписание и список работников пришкольного оздоровительного лагеря;
- копия договор поставки от 01.03.2025г. с ИП Молчановой А.П.;
- копия договора о совместной деятельности по медицинскому обслуживанию детей с ГБУЗ СК «Георгиевская районная больница» №221/24 от 20.12.2024г.;
- копия муниципального контракта на оказание услуг по обращению с ТКО с ООО «ЖКХ» от 17.12.2024 № М-185536;

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 3

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4
Тел/факс: (8652) 94-68-54
E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная, дом 9

- копия договоров на проведение дератизационных, дезинсекционных, акарицидных мероприятий, энтомологического обследования с ООО «Центр санэпидэкспертизы и дезинфекции» от 10.03.2025 №№0743, 0745, 0744;
- копии декларации и паспорта на дезинфицирующее средство;
- копия договора водоснабжения и водоотведения с ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Южный» от 25.12.2023г. №352;
- выписка из ЕГРЮЛ от 08.04.2025г.;
- список технологического оборудования и инвентаря пищеблока;
- пояснительная записка по виду деятельности;
- режим дня детского лагеря с дневным пребыванием детей;
- акт санитарно - эпидемиологического обследования от 18.04.2025 г.;
- протоколы лабораторных испытаний аккредитованного ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Георгиевском районе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.510436) № 26-20-27/04652-25 от 11.04.2025г., № 26-20-27/04707-25 от 11.04.2025г.

УСТАНОВЛЕНО:

Лагерь с дневным пребыванием детей «Юнга» будет функционировать на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 имени Александра Кирилловича Просоедова города Георгиевска». Учреждение имеет санитарно - эпидемиологическое заключение от 23.12.2024г. №26.01.04.000.М.001714.12.24 на образовательную деятельность, выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю;

МБОУ СОШ № 1 ИМ. А.К. ПРОСОЕДОВА Г. ГЕОРГИЕВСКА расположено в отдельно стоящем двухэтажном кирпичном здании 1911 г постройки. Вид права: оперативное управление (выписка из ЕГРН от 29.05.2024). Здание школы располагается на обособленном земельном участке, площадью 18323 м²(вид права: постоянное (бессрочное) пользование).

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 4

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4
Тел/факс: (8652) 94-68-54
E-mail: cgie@26.rospotrebнадzor.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная, дом 9

Территория находится в удовлетворительном санитарном состоянии и соответствует требованиям п. п. 2.2.1, 3.4.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее СП 2.4.3648-20) в части: на территории выделены зоны отдыха, учебно-опытная, физкультурно-спортивная зона и хозяйственная зона, озеленена. Территория участка огорожена. Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не имеет дефектов, что соответствует п. 2.4. СП 2.4.3648-20. Въезды и входы на территорию, дорожка к контейнерной площадке для сбора мусора, часть территории имеют асфальтное покрытие. Территория оборудована наружным электрическим освещением, что соответствует требованиям п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20. В спортивной зоне оборудованы: баскетбольная и футбольная площадки, площадка подвижных игр, полоса препятствий, беговые дорожки. Покрытие площадок травяное, асфальтное.

Условия сбора отходов соответствуют требованиям п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20 в части: на собственной территории для сбора отходов на площадке с водонепроницаемым твердым покрытием (бетон) установлено 2 контейнера закрывающиеся крышками. Площадка огорожена с трех сторон. Имеется отдельный выезд. Вывоз отходов предусмотрен специализированной организацией - ООО ЖКХ (на основании муниципального контракта от 17.12.2024 № М-185536).

Предусмотрены мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: на входной двери в школу имеется табличка с наименованием учреждения, графиком работы и иной информацией с использованием шрифта Брайля и предупредительный знак "Осторожно (желтый круг)" для безопасного передвижения инвалидам по зрению; на здании школы имеется кнопка вызова и приставной пандус для оказания помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; на входных ступеньках в школу и на лестницах в здании нанесена контрастная маркировка - что соответствует требованиями п. 2.3.2 СП 2.4.3648-20.

Набор помещений для лагеря соответствует требованиям п. 3.12.2 СП 2.4.3648-20 в части:
1 этаж: 5 игровых, площадью 59,8; 61,88; 62,09; 63,43; 63,21 кв.м.; медицинский кабинет (изолятор 1) площадью 30,24 кв.м и изолятор 2, площадью 62,21 кв.м.; столовая, площадью 49,1

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 5

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4
Тел/факс: (8652) 94-68-54
E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц: 08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная, дом 9

кв.м.; санузел мальчиков с помещением для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов.

2 этаж: санузел для девочек с помещением для хранения, обработки уборочного инвентаря, игровые площадью 63,5; 63,2 кв.м., библиотека.

Площади объекта указаны согласно представленной в ходе экспертизы технической документации. Помещения оборудованы необходимой мебелью, спортивным и игровым инвентарем.

Санитарные узлы отдельные: на 1 этаже: санузел для мальчиков, санузел для маломобильных групп населения; на 2 этаже: санузел для девочек, санузел для персонала. В соответствии с требованиями п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20: туалетные комнаты для детей оборудованы умывальниками (4) и туалетными кабинами с дверями (6); туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги; умывальные раковины обеспечены мылом, бумажными полотенцами, электрополотенцем, ведрами для сбора мусора; санитарно-техническое оборудование исправно и без дефектов.

В соответствии с приказом учреждения «О работе по оздоровлению, отдыху и занятости детей и подростков школы в летний период» от 12.03.2025 № 76 предусмотрена организация лагеря в 1 поток, продолжительность смены 21 день: 02.06.2025г. - 25.06.2025г.- 200 человек (дети 6,5-15 лет). Режим работы лагеря с 8-30 до 14-30, с организацией 2-разового питания (завтрак и обед): 8.30–8.45 – сбор детей; 8.45–9.00 - зарядка; 9.00-9.10- утренняя линейка; 9.10-10.00- завтрак; 10.00-12.00 –подвижные игры, общегородские мероприятия, отрядные мероприятия; 12.00-13.00- кружковая работа, оздоровительные процедуры; 13.00-13.40- обед; 13.40-14.30 – занятия по интересам; 14.30- уход домой. Программа деятельности пришкольного лагеря «Юнга» ориентирована на организацию воспитательно-оздоровительной работы с использованием здоровьесберегающих технологий, реализующихся в игровой форме.

Персонал лагеря с дневным пребыванием детей - 22 человека. Личные медицинские книжки с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 6

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4
Тел/факс: (8652) 94-68-54
E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная, дом 9

прививках, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе по графику в наличии, что соответствует требованиям п. 1.5 раздела I СП 2.4.3648-20.

Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, что соответствует требованиям п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20. Подача холодной питьевой воды из систем централизованной системы водоснабжения и прием сточных вод от канализационного выпуска в централизованную систему водоотведения предусмотрены специализированной организацией ГУП СК Ставрополькрайводоканал (на основании договора от 25.12.2023 № 352). Горячее водоснабжение от теплообменника горячего водоснабжения в холодный период, в теплый предусмотрены водонагревающие устройства. Горячая и холодная вода подается через смесители, что соответствует требованиям п. 2.6.3. СП 2.4.3648-20. Здание оборудовано системами центрального отопления на основании контракта от 25.12.2024 №73 с ГУП СК Крайтеплоэнерго. В качестве отопительных приборов в помещениях учебных классов, лабораторий, кабинетов приняты биметаллические радиаторы, закрытые металлическими экранами. Вентиляция приточно-вытяжная с механическим побуждением. Для помещений буфета предусмотрены отдельные системы приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением. Приточный воздух в подсобное помещение буфета поступает от отдельной приточной системы и подается в рабочую зону кухни через регулируемые решетки. Все вентиляционные установки располагаются в пространстве подвесного потолка. Воздухообмен предусмотрен по схеме «сверху - вверх». В санузлах отдельная вытяжная система вентиляции. Освещение соответствует п. 2.8.2 СП 2.4.3648-20 в части: во всех помещениях естественное боковое освещение. Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с использованием светодиодных ламп - что соответствует требованиям п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию, в помещениях пищеблока – пылевлагонепроницаемую, что соответствует требованиям п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20. Окна помещений оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами (жалюзи), а открываемые окна - москитными сетками, что соответствует требованиям п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 7

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4

Тел/факс: (8652) 94-68-54

E-mail: cgie@26.rosпотребнадзор.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.

Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная, дом 9

Для экспертизы представлены протоколы исследований в рамках профвизита МТОУ по Ставропольскому краю №3. По исследованным санитарно - микробиологическим и санитарно-химическим показателям проба воды питьевой соответствует СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", что соответствует требованиям п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20 (протокол лабораторных испытаний № 26-20-27/04652-25 от 11.04.2025г). Содержание активного вещества в дезинфицирующем средстве соответствует указанному в паспорте на дезинфицирующее средство «ОКА-ТАБ» (протокол лабораторных испытаний № 26-20-27/04707-23 от 11.04.2025г.).

Питание организовано ОАО «Исток» с доставкой готовой продукции в термосах на базе буфета - раздаточной, размещенного на первом этаже здания. Помещения и оборудование соответствует требованиям п. 2.3.3, 2.4.6.1, 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 в части:

Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений исключают встречные потоки использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала. Предусмотрен отдельный выход из помещений на территорию. Набор помещений: помещение для приема и раздачи готовых блюд и кулинарных изделий, буфет с раздаточной, 2 обеденных зала. В помещениях установлено исправное оборудование: технологическое - раздаточная мармитная линия, пароконвектомат, водонагреватель проточный, прилавок холодильный; холодильное оборудование с контрольными термометрами - витринный холодильник, холодильный шкаф. Размещение технологического оборудования обеспечивает к нему свободный доступ. Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема в литрах. Деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря не выявлено; столовые приборы (вилки, ложки) из алюминия – не используются. Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов,

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 8

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4

Тел/факс: (8652) 94-68-54

Е-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.

Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная, дом 9

цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов для контакта с пищевыми продуктами. Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы в зависимости от назначения и используются в соответствии с маркировкой. В моечной установлены ванны для мытья кухонной (2) и столовой (3) посуды с подводкой холодной и горячей воды через смесители от водонагревателя, раковина для соблюдения личной гигиены персонала, посудомоечная машина. Столовой посуды и приборов, из расчета два комплекта на одно посадочное место.

Обеденный зал на 75 посадочных мест, оборудован столовой мебелью (столами, стульями скамьями) с покрытием позволяющим проводить их обработку с применением моющих дезинфицирующих средств, что соответствует п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20. Для соблюдения личной гигиены перед входом в обеденный зал столовой установлены умывальники (5), оборудованные дозаторами с мылом, бумажными полотенцами.

Питьевой режим организован, в соответствии с требованиями п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20 в части: в каждой игровой предусмотрены кулеры (поставка бутилированной воды ИП Молчановой А.П. на основании договора №221/24 от 20.12.2024г); запас одноразовых пластиковых стаканчиков и контейнеры для сброса использованной посуды одноразового применения в наличии, промаркированы.

Медицинская деятельность предусмотрена ГБУЗ СК «Георгиевская районная больница», что соответствует требованиям п. 2.9.2 СП 2.4.3648-20 (на основании договора №221/24 от 20.12.2024г). Набор помещений для организации медицинского обслуживания: медицинский кабинет (изолятор 1), изолятор 2. Медицинский кабинет оснащен письменным столом, стульями, ширмой, кушеткой, шкафами канцелярским и аптечным, медицинским столиком, холодильником, ведром с педальной крышкой, а также необходимым для осуществления медицинской деятельности инструментарием и приборами. Термометры для бесконтактного измерения температуры детей и сотрудников в наличии.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 9

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4
Тел/факс: (8652) 94-68-54
E-mail: cgie@26.rosпотребнадзор.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная, дом 9

Санитарно-техническое состояние помещений (отделка стен, потолка, полов): удовлетворительное. Отделка потолков, стен, полов выполнена из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию, что соответствует требованиям п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20: Полы в помещениях деревянные, линолеумное покрытие. Потолки Армстронг. Стены окрашены водоземulsionной краской. Полы туалетных и умывальных комнат выполнены керамической плиткой. Полы во всех помещениях без щелей, дефектов и механических повреждений. В медицинском кабинете стены окрашены водоземulsionной краской, панели окрашены масляной краской. Полы выполнены линолеумом. На пищеблоке: стены и полы – кафельная плитка.

Визуально следов пребывания грызунов и насекомых не обнаружено. Проведение дератизационных, дезинсекционных, акарицидных мероприятий, энтомологического обследования предусмотрено специализированной организацией ООО «Центр санэпидэкспертизы и дезинфекции» (на основании договоров от 10.03.2025 №№0743, 0745, 0744).

Для обеззараживания воздуха в помещениях пребывания детей установлены облучатели бактерицидные передвижные, что соответствует п. 3.12.2 раздела III СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Уборочный инвентарь имеется, маркирован в зависимости от назначения помещений и видов уборочных работ, инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря - что соответствует требованиям п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20. Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств выделены помещения (в санузлах), исключающие доступ к ним детей, что соответствует требованиям п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20. Технические краны оборудованы в помещениях умывальных с подводкой холодной и горячей воды. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов размещаются в месте их приготовления.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 10

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ,

ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4

Тел/факс: (8652) 94-68-54

E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.

Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная, дом 9

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления

на объекте: лагерь с дневным пребыванием детей «Юнга» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 имени Александра Кирилловича Просоедова города Георгиевска».

по адресу: 357820 Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Пушкина, 25

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) требованиям:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Экспертное заключение составлено:

Заведующий отделом обеспечения санитарного надзора и экспертиз, врач по общей гигиене

Кан О.Ю.

Согласовано:

Технический директор

Бондаренко Я.В.