

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 1

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4
Тел/факс: (8652) 94-68-54
E-mail: cgie@26.rosпотrebnadzor.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная, дом 9

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»
Орган инспекции**



**УТВЕРЖДАЮ
Заместитель
руководителя органа
инспекции**

[Signature] С.В. Донской
« 09 » *декабрь* 2024 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

09 декабря 2024 г.

№ 3-40

Основание для проведения инспекции: заявление от 02.12.2024г. № 50

Дата проведения инспекции: с 02.12.2024 по 09 12.2024

Заявитель: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА КИРИЛЛОВИЧА ПРОСОЕДОВА ГОРОДА ГЕОРГИЕВСКА" (МБОУ СОШ № 1 ИМ. А.К. ПРОСОЕДОВА Г. ГЕОРГИЕВСКА)

ИНН: 2625010415

ОГРН 1022601169568

Юридический адрес: 357820, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Пушкина, д. 25

Фактический адрес: 357820, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Пушкина, д. 25

Объект инспекции: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности

вид образовательной программы основная, дополнительная; уровень (ступень) образования начальное общее, среднее общее, основное общее, дополнительное образование детей и взрослых.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 2

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4

Тел/факс: (8652) 94-68-54

Е-mail: cgie@26.rosпотреbnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.

Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная, дом 9

На объекте: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА КИРИЛЛОВИЧА ПРОСОЕДОВА ГОРОДА ГЕОРГИЕВСКА" (МБОУ СОШ № 1 ИМ. А.К. ПРОСОЕДОВА Г. ГЕОРГИЕВСКА)

По адресу: 357820, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Пушкина, д. 25, кадастровый номер 26:26:010525:63

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Перечень рассмотренных документов:

- заявление на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы от 02.12.2024г. № 50;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 28.11.2024 г.;
- устав (копия);
- акт санитарно – эпидемиологического обследования объекта инспекции от 05.12.2024 г.
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости от 29.05.2024 на здание школы;
- технический паспорт (копия);
- санитарно-эпидемиологическое заключение ТО УРПН по СК в Георгиевском районе от 02.04.2014 №26.ГЦ.01.000.М.000019.04.14 (копия);
- гражданско-правовой договор холодного водоснабжения и водоотведения от 21.12.2023 № 352 с ГУП СК Ставрополькрайводоканал (копия);
- контракт на оказание услуг по организации питания обучающихся 1-4 классов от 29.07.2024 № 0116 с ОАО «Исток» (копия);
- контракт поставки воды от 08.04.2022г. с ИП Мысюк Т.В. (копия);
- муниципальный контракт от 15.12.2023 № М-150715 на оказание услуг по обращению с ТКО с ООО ЖКХ (копия);

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 3

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4
Тел/факс: (8652) 94-68-54
E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц: 08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная, дом 9

- договор о совместной деятельности по медицинскому обслуживанию детей №76/24 от 18.01.2024 с ГБУЗ СК Георгиевская РБ (копия);
- сертификаты соответствия на отделочные материалы, мебель, ПЭВМ (копии);
- информация об обучающих программах, расписании учебных занятий, количестве и возрастных группах обучающихся.

УСТАНОВЛЕНО:

Согласно выписке из единого государственного реестра юридических лиц от 28.11.2024 года, основной вид деятельности МБОУ СОШ № 1 ИМ. А.К. ПРОСОЕДОВА Г. ГЕОРГИЕВСКА по ОКВЭД - 85.14 Образование среднее общее. Дополнительные, в т.ч. - 85.12 Образование начальное общее, 85.13 Образование основное общее, 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых.

МБОУ СОШ № 1 ИМ. А.К. ПРОСОЕДОВА Г. ГЕОРГИЕВСКА размещено в зоне жилой застройки населенного пункта, в отдельно стоящем здании по адресу: 357820, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Пушкина, д. 25, кадастровый номер 26:26:010525:63 – находящемся в оперативном управлении (согласно выписки из ЕГРН от 29.05.2024).

Территория находится в удовлетворительном санитарном состоянии и соответствует требованиям п. п. 2.2.1, 3.4.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее СП 2.4.3648-20) в части: на территории выделены зоны отдыха, учебно-опытная, физкультурно-спортивная зона и хозяйственная зона, озеленена. Территория участка огорожена. Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не имеет дефектов, что соответствует п. 2.4. СП 2.4.3648-20. В спортивной зоне оборудованы: баскетбольная и футбольная площадки, площадка подвижных игр, полоса препятствий, беговые дорожки. Покрытие площадок травяное, асфальтное.

Условия сбора отходов соответствуют требованиям п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20 в части: на собственной территории для сбора отходов на площадке с водонепроницаемым твердым

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 4

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4

Тел/факс: (8652) 94-68-54

E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.

Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная, дом 9

покрытием (бетон) установлено 2 контейнера закрывающиеся крышками. Площадка огорожена с трех сторон. Имеется отдельный выезд.

Вывоз отходов предусмотрен специализированной организацией - ООО ЖКХ (на основании муниципального контракта 15.12.2023 № М-150715 на оказание услуг с ТКО).

Въезды и входы на территорию, дорожка к контейнерной площадке для сбора мусора, часть территории имеют асфальтное покрытие. Территория оборудована наружным электрическим освещением, что соответствует требованиям п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20.

Предусмотрены мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: на входной двери в школу, в зоне видимости имеется табличка с наименованием учреждения, графиком работы и иной информацией с использованием шрифта Брайля и предупредительный знак "Осторожно (желтый круг)" для безопасного передвижения инвалидам по зрению; на здании школы имеется кнопка вызова и приставной пандус для оказания помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; на входных ступеньках в школу и на лестницах в здании нанесена контрастная маркировка - что соответствует требованиям п. 2.3.2 СП 2.4.3648-20.

МБОУ СОШ № 1 ИМ. А.К. ПРОСОЕДОВА Г. ГЕОРГИЕВСКА имеет санитарно-эпидемиологическое заключение ТО УРПН по СК в Георгиевском районе от 02.04.2014 №26.ГЦ.01.000.М.000019.04.14 на образовательную деятельность.

МБОУ СОШ № 1 ИМ. А.К. ПРОСОЕДОВА Г. ГЕОРГИЕВСКА расположено в отдельно стоящем двухэтажном кирпичном здании 1911 г постройки. В 2018-2020 годах был проведен капитальный ремонт здания. На используемые материалы представлены документы о соответствии.

МБОУ СОШ № 1 ИМ. А.К. ПРОСОЕДОВА Г. ГЕОРГИЕВСКА соответствует требованиям п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20 в части:

имеет достаточный набор помещений, обеспечивающий реализацию основного вида деятельности: классные помещения; помещения для организации питания; медицинский кабинет, санитарные узлы.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 5

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4
Тел/факс: (8652) 94-68-54
E-mail: cgie@26.rosпотреbnadzor.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная, дом 9

Проектная вместимость 435 учащихся, обучается - 721, классов комплектов - 22, в 1 смену обучается 405, во вторую смену - 316. Средняя наполняемость классов 24-25 человек. Обучение в две смены по 5-ти дневной учебной неделе с 8-00, до 18-50, обучение 1, 5, 9-11 классов проводится в первую смену, что соответствует требованиям п. 3.4.15 СП 2.4.3648-20.

Кабинетов - 18. Общая площадь здания школы – 2613,9 м². Площадь учебных кабинетов 1088 м², что составляет не менее 2,5 м² на 1 обучающегося, что соответствует требованиям п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20.

Классные помещения оборудованы необходимой ученической мебелью: столы ученические двухместные, в комплекте со стульями, в некоторых классах с регулируемыми размерами (в т.ч. в кабинетах «Цифровой окружающей среды» - ЦОС). Для подбора учебной мебели соответственно росту обучающихся, произведена ее цветовая маркировка, которая нанесена на видимую боковую наружную поверхность стола и стула. Столы расставлены в учебных помещениях по номерам: меньшие - ближе к доске, большие – дальше; расположение ученических столов трёхрядное вдоль окон с левосторонним естественным освещением – что соответствует п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20.

Мебель имеет покрытие или выполнено из материалов, допускающих их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами, что соответствует требованиям п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20.

В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» (ЦОС) нацпроекта «Образование» оборудовано два кабинета №3 (площадь 62,8 кв.м, номер на плане 116) и №6 (площадь 63.8 кв.м., номер на плане 120). Кабинеты оборудованы двухместными ученическими столами и стульями для занятий. В каждом кабинете используется по 6 ноутбуков.

Кабинет информатики находится на 2 этаже (кабинет №17, площадь 67,5 кв.м, номер помещения на экспликация 212).

В кабинете 10 компьютеров: системные блоки CityLine, мониторы Acer, комплекты клавиатура + мышь SVEN. Площадь на 1 рабочее место с ПЭВМ составляет 6,75 м², что соответствует требованиям – не менее 4,5 м²/рабочее место, установленным п. 172, таблицы 6.1 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21. Кабинет оборудован индивидуальными рабочими местами с

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 6

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4

Тел/факс: (8652) 94-68-54

Е-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.

Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная, дом 9

ПЭВМ, размещенными периметрально и ученической мебелью для теоретических занятий. На компьютеры, ноутбуки представлены документы об оценке (подтверждении) соответствия.

Помещения, предназначенные для организации учебного процесса, оборудованы классными магнитно-маркерными и/или меловыми досками и соответствуют п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 в части: учебные доски, для работы с которыми используется мел, имеют темное (зеленое) антибликовое покрытие, оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения (софитами), направленного непосредственно на рабочее поле; цвет маркера по отношению к цвету досок - контрастного цвета.

При кабинетах химии, физики и биологии оборудованы лаборантские, что соответствует требованиям п. 3.4.8 СП 2.4.3648-20.

Кабинет технологии находится на 2 этаже (кабинет № 22, площадь 64,8 кв.м, номер помещения на экспликации 220). В кабинете имеется следующее оборудование: швейная машина "Janome" (1 ед). Кабинет оборудован двухместными ученическими столами и стульями для теоретических занятий.

Медкабинет, площадью 49,0 м², расположен на 1 этаже здания. Медицинское обслуживание предусмотрено специализированной организацией - ГБУЗ СК Георгиевская РБ (на основании договора о совместной деятельности по медицинскому обслуживанию детей №76/24 от 18.01.2024).

Для проведения занятий основного и дополнительного образования в учреждении имеется отдельное расписание. Занятия проводятся по дополнительным общеобразовательным программам, что соответствует п. 3.6.2 СП 2.4.3648-20.

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования, планируют с учетом обязательной учебной программы, что соответствует требованиям п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20.

Направленность дополнительного образования: художественная, социально-гуманитарная, физкультурно-спортивная, естественнонаучная, техническая.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 7

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4

Тел/факс: (8652) 94-68-54

E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru

**Уникальный номер записи об
аккредитации в реестре
аккредитованных лиц:**

RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
08.06.2015 г.

Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная, дом 9

№ п/п	Направленность программы, наименование кружка	Возраст обучающихся	Кол-во обучающихся в группе/ подгруппе	Место проведения занятий	Площадь учебного кабинета	Используемое оборудование
1.	Художественная («Созвездие»)	7-8	26	Кабинет №19	65.0	Компьютер, микрофоны микшер, колонки
2.	Художественная («Веселая палитра»)	8-9	20	Кабинет №25	65,06	
3.	Художественная («Карандаш»)	9-10	25	Кабинет №19	65.0	
4.	Художественная («Театр «Непоседы»»)	10-11	28	Кабинет №6	62,01	Компьютер, проектор
5.	Художественная («Театр «Петрушка»)	10-11	20	Кабинет №16	66,0	Компьютер, проектор
6.	Художественная («Театр «Арлекин»)	11-12	28	Кабинет № 4	65.0	Компьютер, проектор
7.	Социально-гуманитарная («Разговор о правильном питании»)	7-8	26	Кабинет №8	63,5	Компьютер, проектор
8.	Социально-гуманитарная («Правознайка»)	9-14	29	Кабинет №17	67,05	Компьютер, проектор
9.	Социально-гуманитарная («ЮИД»)	8-10	28	Кабинет №4	65.0	Компьютер, проектор
10.	Социально-гуманитарная («Две недели в лагере здоровья»)	10-11	22	Кабинет №2	59,8	Компьютер, проектор
11.	Социально-гуманитарная («Копилка здоровья»)	12-13	26	Кабинет №18	65,0	Компьютер, экран. проектор
12.	Социально-гуманитарная («Подросток и закон»)	14-17	30	Кабинет №21	62,7	Компьютер
13.	Физкультурно-спортивная («Шахматы»)	13-14	28	Кабинет №25	65,6	
14.	Естественнонаучная («Занимательная информатика»)	11-12	25	Кабинет №17	67,05	Компьютер, проектор
15.	Естественнонаучная («Юный Эколог»)	14-15	30	Кабинет №16	66,0	Компьютер, проектор
16.	Естественнонаучная («Английский с удовольствием»)	14-16	29	Кабинет №20	42,4	
17.	Естественнонаучная («Введение в астрономию»)	13-14	27	Кабинет №35	66,50	Компьютер, проектор
18.	Туристическая («Юный музеевед»)	12-13	26	Кабинет №3	63,08	Компьютер, проектор
19.	Туристическая («Юные патриоты России»)	13-14	25	Кабинет №23	50,0	Компьютер, проектор

Полное или частичное воспроизведение настоящего Экспертного заключения без письменного разрешения органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» запрещено и считается недействительным

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 8

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4

Тел/факс: (8652) 94-68-54

E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.

Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная, дом 9

Площади помещений используемых для дополнительного образования на 1 учащегося соответствуют требованиям п. 172, таблицы 6.1 СанПиН 1.2.3685-21 в части: составляют не менее 2,5 м²/чел.

Санитарно-техническое состояние (отделка стен, потолка, полов) учебно-производственных помещений, санитарно-бытовых помещений: удовлетворительное. Отделка потолков, стен, полов выполнена из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию, что соответствует требованиям п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20:

Стены и потолки помещений без дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом. Стены помещений окрашены водно-дисперсной силикатной краской.

В санузлах и на пищеблоке стены и полы отделаны плиткой. Полы в помещениях 1 этажа имеют линолеумное покрытие, в рекреациях отделаны плиткой. На 2 этаже полы деревянные. Полы во всех помещениях без щелей, дефектов и механических повреждений.

В медицинском кабинете стены и панели окрашены водно-дисперсной силикатной краской. Полы имеют линолеумное покрытие.

Потолки во всех помещениях Армстронг.

Условия соблюдения правил личной гигиены обучающимися созданы: горячей и холодной проточной водой, через смесители обеспечены медицинский кабинет, пищеблок, умывальники перед обеденным залом, санузлы, кабинеты начальных классов, кабинеты и лаборантские физики, химии, биологии, умывальные раковины (2) на 1 этаже здания при входе.

Санитарные узлы отдельные:

на 1 этаже: санузел для мальчиков, санузел для маломобильных групп населения.

на 2 этаже: санузел для девочек, санузел для персонала.

В соответствии с требованиями п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20: туалетные комнаты для детей оборудованы умывальниками (4) и туалетными кабинами с дверями (6); туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги; умывальные раковины обеспечены мылом, бумажными полотенцами, электрополотенцем, ведрами для сбора мусора; санитарно-техническое оборудование исправно и без дефектов.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 9

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4
Тел/факс: (8652) 94-68-54
E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц: 08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная, дом 9

Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, что соответствует требованиям п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20. Подача холодной питьевой воды из систем централизованной системы водоснабжения и прием сточных вод от канализационного выпуска в централизованную систему водоотведения предусмотрены специализированной организацией ГУП СК Ставрополькрайводоканал (на основании договора от 21.12.2023 № 352). Горячее водоснабжение от теплообменника горячего водоснабжения в холодный период, в теплый предусмотрены водонагревающие устройства. Горячая и холодная вода подается через смесители, что соответствует требованиям п. 2.6.3. СП 2.4.3648-20.

Питьевой режим соответствует требованиям п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20 в части:

- организован через установки с дозированным розливом бутилированной воды посредством кулеров и помп; запас одноразовой пластиковой посуды (стаканы) и промаркированные контейнеры для сброса использованной посуды одноразового применения в наличии.

Контракт поставки воды от 08.04.2022г. заключен с ИП Мысюк Т.В.

Здание оборудовано системами центрального отопления. В качестве отопительных приборов в помещениях учебных классов, лабораторий, кабинетов приняты биметаллические радиаторы, закрытые металлическими экранами.

Вентиляция приточно-вытяжная с механическим побуждением. Для поддержания необходимой температуры приточного воздуха предусмотрено теплоснабжение систем вентиляции. Отдельные системы приточной вентиляции с механическим побуждением предусмотрены для разных функциональных групп помещений: классы, кабинеты, лаборатории; буфет; актовый зал. Для помещений буфета предусмотрены отдельные системы приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением. Приточный воздух в подсобное помещение буфета поступает от отдельной приточной системы и подается в рабочую зону кухни через регулируемые решетки. Все вентиляционные установки располагаются в пространстве подвесного потолка. Воздухообмен предусмотрен по схеме «сверху - вверх». В санузлах отдельная вытяжная система вентиляции.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 10

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4
Тел/факс: (8652) 94-68-54
E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная, дом 9

Освещение соответствует п. 2.8.2 СП 2.4.3648-20 в части: в учебных кабинетах естественное боковое левостороннее освещение. Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с использованием светодиодных ламп - что соответствует требованиям п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию, в помещениях пищеблока – пылевлагонепроницаемую, что соответствует требованиям п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20.

Окна помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (жалюзи), а открываемые окна - москитными сетками, что соответствует требованиям п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20.

Питание организовано ОАО «Исток» на базе буфета - раздаточной, размещенного на первом этаже здания. Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи соответствует требованиям п. 2.3.3, 2.4.6.1, 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 в части:

Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений исключают встречные потоки использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала. Предусмотрен отдельный выход из помещений на территорию. Набор помещений: помещение для приема и раздачи готовых блюд и кулинарных изделий, буфет с раздаточной, 2 обеденных зала.

В помещениях установлено исправное оборудование: технологическое - раздаточная мармитная линия, пароконвектомат, микроволновая печь; холодильное оборудование с контрольными термометрами - витринный холодильник, холодильный шкаф. Размещение технологического оборудования обеспечивает к нему свободный доступ.

Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания.

Посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема в литрах.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 11

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4
Тел/факс: (8652) 94-68-54
E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная, дом 9

Деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря не выявлено; столовые приборы (вилки, ложки) из алюминия – не используются.

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов для контакта с пищевыми продуктами.

Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы в зависимости от назначения и используются в соответствии с маркировкой.

В моечной установлены ванны для мытья кухонной (2) и столовой (3) посуды с подводкой холодной и горячей воды через смесители от водонагревателя, раковина для соблюдения личной гигиены персонала, посудомоечная машина.

Столовой посуды и приборов, из расчета два комплекта на одно посадочное место.

Обеденный зал на 75 посадочных мест, оборудован столовой мебелью (столами, стульями скамьями) с покрытием позволяющим проводить их обработку с применением моющих дезинфицирующих средств, что соответствует п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20.

Для соблюдения личной гигиены перед входом в обеденный зал столовой установлены умывальники (5), оборудованные дозаторами с мылом, бумажными полотенцами.

Пищеблок оборудован отдельной системой приточно-вытяжной вентиляция с механическим побуждением, вытяжной зонт установлен над пароконвектоматом - что соответствует п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20.

Следов жизнедеятельности насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности в помещениях визуально не обнаружено. Полы помещений без щелей и дефектов.

Все учебные кабинеты, а также буфет и медицинский кабинет оборудованы рециркуляторами бактерицидными для обеззараживания воздуха помещений в присутствии людей.

Уборочный инвентарь имеется, маркирован в зависимости от назначения помещений и видов уборочных работ, инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку и хранится отдельно от

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 12

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4

Тел/факс: (8652) 94-68-54

Е-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.

Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная, дом 9

другого инвентаря - что соответствует требованиям п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20. Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств выделены помещения (в санузлах), исключаяющие доступ к ним детей, что соответствует требованиям п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20. Технические краны оборудованы в помещениях умывальных с подводкой холодной и горячей воды. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов размещаются в месте их приготовления.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности

вид образовательной программы основная, дополнительная; уровень (ступень) образования начальное общее, среднее общее, основное общее, дополнительное образование детей и взрослых.

на объекте: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА КИРИЛЛОВИЧА ПРОСОЕДОВА ГОРОДА ГЕОРГИЕВСКА" (МБОУ СОШ № 1 ИМ. А.К. ПРОСОЕДОВА Г. ГЕОРГИЕВСКА)

По адресу: 357820, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Пушкина, д. 25, кадастровый номер 26:26:010525:63

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) требованиям:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Экспертное заключение составлено:

Заведующий отделом обеспечения санитарного надзора и экспертиз, врач по общей гигиене

Кан О.Ю.

Согласовано:

Технический директор

Бондаренко Я.В.

Полное или частичное воспроизведение настоящего Экспертного заключения без письменного разрешения органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» запрещено и считается недействительным